

IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN EEN ROLGORDIJN KIEZEN...



STAP 1 KIES HET TYPE ROLGORDIJN DAT JE NODIG HEBT



BIJNA 100% VERDUISTERING

DUA

VERDUISTEREND ROLGORDIJN

Dit hoogwaardige rolgordijn is ontworpen om het licht in een ruimte bijna volledig te verduisteren. Dit model biedt bijna 100% verduistering en kan dus binnen een handomdraai dag in nacht omzetten. Hij stopt in alle posities, is gemakkelijk schoon te maken (gebruik gewoon een vochtige doek) en is gemaakt van hoogwaardig polyester met rubbercoating. Deze stof is slijtvast en bestand tegen vuil.
Aanbevolen voor: de slaapruiimte, woonruimte, kinderruimte of voor thuiskantoor toepassingen




GEFILTERD LICHT

PAA

JALOEZIE

Deze klassieke, maar praktische jaloezieën laten gefilterd licht in een ruimte stromen, terwijl er ook privacy wordt geboden. Ze kunnen op elk willekeurig dakraam worden aangebracht. De jaloezieën zijn vochtbestendig, gemakkelijk schoon te maken en elke aluminium lat is individueel gelakt. Ze zijn dus ideaal voor vochtige omgevingen, zoals een badruimte. De jaloezieën kunnen in alle posities worden stopgezet.
Aanbevolen voor: keukens en badruimtes



ZONNESCHERM EN THERMO-REGULERING

MIA

BUITENZONWERING

Deze buitenzonwering houdt tot 80% zonlicht tegen zonder je uitzicht te beperken. Het rolgordijn is ontworpen om de warmte buiten te houden en tegelijkertijd zacht licht in de ruimte binnen te laten. Het duurzame materiaal op dit van buitenaf gemonteerde rolgordijn heeft een PVC-coating, en de glasvezelstof stoot vuil af en rot niet.
Aanbevolen voor: ruimtes waar je overdag tijd in besteedt, zoals de woonruimte of het kantoor



BESCHERMING TEGEN HITTE


SSR

ROLLUIK OP ZONNE- ENERGIE

Rolluiken op zonne-energie bieden de meest effectieve bescherming tegen zonnewarmte, licht en geluid. Het SSR rolluik is gebouwd met speciaal ontworpen lamellen en verbetert de thermische isolatie tot 16%, waardoor de warmte in de zomer effectief wordt verminderd en de warmte in de winter binnen wordt gehouden. De mogelijkheid om het raam open te zetten als het rolluik gesloten is, zorgt tegelijkertijd voor ventilatie en schaduw.

Aanbevolen voor: ruimtes waar je overdag tijd in besteedt, zoals de woonruimte of het kantoor

STAP 2 KIES EEN KLEUR



STAP 3 KIES EEN FORMAAT

Controleer de afmeting van uw dakraam om de maat van het gordijn te vinden. Controleer de grootte van het raam op het gegevensplaatje (of het typeplaatje) dat zich in de rechterhoek van het bovenste raamkozijn, achter de ventilatieklep bevindt.

Het gegevensplaatje is slechts zichtbaar wanneer het raam open staat. Zoek uit wat het model en het formaat van je dakraam is.



Gegevensplaatje VELUX®



Gegevensplaatje DAKSTRA, ROOFLITE



Gegevensplaatje DAKA®



Gegevensplaatje FAKRO®, OPTILIGHT®



Gegevensplaatje KEYLITE®



VELUX® en het VELUX®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van VELUX Group. FAKRO® en het FAKRO®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van FAKRO Group. Optilight® en het Optilight®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van FAKRO Group. Keylite® en het Keylite®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van Keystone Group. Starlite® en het Starlite®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van the Keystone Group. DAKA®, DAKSTRA®, ROOFLITE zijn geregistreerde handelsmerken van ALTATERRA Ltd.

VIND DE JUISTE MAAT VOOR UW DAKRAAM



VERDUISTEREND ROLGORDIJN (DUA)

Dakea Itemcode*	Dakraam maat	VELUX	Afmetingen	Keylite, Starlite	Fakro	Afmetingen	Optilight
DUA C2A	55x78	GFL, GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	C02, CK02	01: 55x78	FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	01: 55x78	01: 55x78
DUA C4A	55x98	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	C04, CK04,	02: 55x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	02: 55x98	02: 55x98
DUA F4A	66x98	GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	F04, FK04,		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	03: 66x98	
DUA F6A	66x118	GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	F06, FK06	03: 66x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	04: 66x118	04: 66x118
DUA M4A	78x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU*, GRL, GZL, VTL	M04, MK04, 304, 1	04: 78x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	05: 78x98	05: 78x98
DUA M6A	78x118	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M06, MK06, 306, 14	05: 78x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	06: 78x118	06: 78x118
DUA M8A	78x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTL, GTN, VTL	M08, MK08, 308, 2	06: 78x140	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	07: 78x140	07: 78x140
DUA M10A	78x160	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M10, MK10, 310, 13		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	13: 78x160	
DUA P6A	94x118	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	P06, PK06, 406		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	08: 94x118	
DUA S6A	114x118	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTN, GZL	S06, SK06, 606, 4	08: 114x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	10: 114x118	10: 114x118
DUA U4A	134x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, VTL	U04, UK04, 804, 7	09: 134x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	12: 134x98	12: 134x98
DUA U8A	134x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, GPL, GPU*, VTL	U08, UK08, 808, 8	10: 134x140			

* DUA is incompatibel met GGU en het GPU 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 304, 306, 308, 310, 406, 408, 606, 608, 804, 808.


VIND DE JUISTE MAAT VOOR UW DAKRAAM



JALOEZIE (PAA)

Dakea Itemcode*	Dakraam maat	VELUX	Afmetingen	Keylite, Starlite	Fakro	Afmetingen	Optilight
PAA C2A	55x78	GFL, GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	C02, CK02	01: 55x78	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	01: 55x78	01: 55x78
PAA C4A	55x98	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	C04, CK04	02: 55x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	02: 55x98	02: 55x98
PAA F4A	66x98	GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	F04, FK04		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	03: 66x98	
PAA F6A	66x118	GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GXL, GZL	F06, FK06	03: 66x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	04: 66x118	04: 66x118
PAA M4A	78x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU*, GRL, GZL, VTL	M04, MK04, 304, 1	04: 78x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	05: 78x98	05: 78x98
PAA M6A	78x118	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M06, MK06, 306, 14	05: 78x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	06: 78x118	06: 78x118
PAA M8A	78x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTL, GTL, VTL	M08, MK08, 308, 2	06: 78x140	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	07: 78x140	07: 78x140
PAA M10A	78x160	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M10, MK10, 310, 13		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	13: 78x160	
PAA P6A	94x118	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	P06, PK06, 406		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	08: 94x118	
PAA S6A	114x118	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTN	S06, SK06, 606, 4	08: 114x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	10: 114x118	10: 114x118
PAA S8A	114x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTL, GTU	S08, SK08, 608, 10		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	11: 114x140	
PAA U4A	134x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, VTL	U04, UK04, 804, 7	09: 134x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	12: 134x98	12: 134x98
PAA U8A	134x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, GPL, GPU*, VTL	U08, UK08, 808, 8	10: 134x140			

* PAA is incompatibel met GGU en het GPU 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 304, 306, 308, 310, 406, 606, 608, 804, 808.




BUITENZONWERING (MIA)

Dakea Itemcode*	Dakraam maat	VELUX	Codes
MIA CxA	55x78, 55x98, 55x118	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	C02, CK02, C04, CK04
MIA FxA	66x98, 66x118	GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	F04, FK04, F06, FK06
MIA MxA	78x98, 78x118, 78x140, 78x160	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GRL, GTL, GTU, GZL, VTL	M04, MK04, 304, 1, M06, MK06, 306, 14, M08, MK08, 308, 2, M10, MK10, 310, 13
MIA PxA	94x118, 94x140	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GTL, GTN, GTU, GZL, VTL	P04, P06, P08, P10, PK04, PK06, PK08, PK10, 3, 31, 404, 406, 408, 410, 425
MIA SxA	114x118, 114x140	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GTL, GTN, GTU, GZL, VTL	S06, SK06, 606, 4, S08, SK08, 608, 10
MIA UxA	134x98, 134x140	GFL, GGL, GGU, GHL, GLL, GLU, GPL, GPU, VTL	U04, UK04, 804, 7, U08, UK08, 808, 8

*MIA past niet op VELUX dakramen die uitgerust zijn met ZZZ 214(K) ventilatie-unit (Renson ventilatie-unit). **MIA is incompatibel met Velux Integra.

VELUX® en het VELUX®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van VELUX Group. FAKRO® en het FAKRO®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van FAKRO Group. Optilight® en het Optilight®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van FAKRO Group. Keylite® en het Keylite®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van Keystone Group. Starlite® en het Starlite®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van the Keystone Group. DAKSTRA, RoofLITE zijn geregistreerde handelsmerken van ALTATERRA Ltd.

VIND DE JUISTE MAAT VOOR UW DAKRAAM



ROLLUIK OP ZONNE ENERGIE (SSR)

Dakea Itemcode*	Dakraam maat (cm)	Dakea*	RoofLITE/ RoofLITE+**	Dakstra	Solstro
SSR C2A	55x78	C2A	C2A	C2A	C2A
SSR C4A	55x98	C4A	C4A	C4A	C4A
SSR C6A	55x118	C6A			
SSR F4A	66x98	F4A			
SSR F6A	66x118	F6A	F6A	F6A	F6A
SSR M4A	78x98	M4A	M4A	M4A	M4A
SSR M6A	78x118	M6A	M6A	M6A	M6A
SSR M8A	78x140	M8A	M8A	M8A	M8A
SSR M10A	78x160	M10A			
SSR P6A	94x118	P6A			
SSR P8A	94x140	P8A			
SSR S6A	114x118	S6A	S6A	S6A	S6A
SSR S8A	114x140	S8A			
SSR U4A	134x98	U4A			
SSR U8A	134x140	U8A			

* SSR past niet op Dakea KHV B1000 dakramen. **Het SSR rolluik op zonne-energie past niet op RoofLITE oudere generatie dakramen en MOEVX, MOE dakramen.



GORDIJN OP ZONNE-ENERGIE VOOR PLATDAKRAAM (FSA)

Dakea Itemcode*	Platdakvenster opening (cm)	Afmetingen
FSA 0606	60x60	0606
FSA 0609	60x90	0609
FSA 0808	80x80	0808
FSA 0909	90x90	0909
FSA 0912	90x120	0912
FSA 1010	100x100	1010
FSA 1015	100x150	1015
FSA 1212	120x120	1212

VELUX® en het VELUX®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van VELUX Group. FAKRO® en het FAKRO®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van FAKRO Group. Optilight® en het Optilight®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van FAKRO Group. Keylite® en het Keylite®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van Keystone Group. Starlite® en het Starlite®-merk zijn geregistreerde handelsmerken van de Keystone Group. DAKA, DAKSTRA, RoofLITE zijn geregistreerde handelsmerken van ALTATERRA Ltd.